

WE6: Technische Daten

Empfohlene Tageshöchstleistung

Empfohlene Tageshöchstleistung	30
Einsatzgebiete	Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer

Spezialitäten

Produkte	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Kaffee 2 x Kaffee Heisswasser Kaffee Spezial
Heißwasserfunktion	3 Stufen
2 Kaffees	1 Min.
2 Espresso	45 Sek.
2 Ristretti	30 Sek.
Heißwasser (200 ml)	45 Sek.

Spezifische Vorzüge

Anzahl Produkte	8
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®)	Ja
Kompatibel mit J.O.E.®	Ja
Heißwasser	0,24 l / Min
Überwachte Restwasserschale	Ja
Aromaschutzdeckel	Ja

JURA-Vollautomaten-Standards

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variable VC-Brüheinheit	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja

Mahlwerk	Mehrstufiges Aroma ^{G3} Mahlwerk
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Filterpatrone	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge	Ja
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen)	8
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Tageszähler rücksetzbar	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Design und Materialien	
Display	Farbdisplay
Sound Design	Ja
In Zahlen	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 - 111 mm
Füllmenge Wassertank	3 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	25
Kabellänge (ca.)	1,1 m
Spannung / Nennleistung	230 V ~ / 1450 W

Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	0 Watt
Gewicht	10 kg
Breite	29,5 cm
Höhe	41,9 cm
Tiefe	44,4 cm
Artikelnummer	15114